

HEMOGRAMA COMPLETO				Valor(es) de Referência
Material SANGUE TOTAL				
Método CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE				
SÉRIE VERMELHA				
Eritrócitos.....:	5,66 milhões/mm3			5,50 a 8,5 milhões/mm3
Hemoglobina.....:	15,80 g/dl			12,00 a 18,00 g/dl
Hematócrito.....:	41,40 %			37,00 a 55,00 %
V.C.M.....:	73,14 fL			60,00 a 77,00 fL
H.C.M.....:	27,92 pg			21,00 a 25,00 pg
C.H.C.M.....:	38,16 %			30,00 a 36,00 %
Eritroblasto.....:				
Plaquetas.....:	698.000 /mm3			200.000 a 500.000 /mm3
Observação				
SÉRIE BRANCA				
Leucócitos.....:	16.000 /mm3			6.000 a 17.000 /mm3
Leucócitos Corrigidos....:	16.000 /mm3			
CONTAGEM DIFERENCIAL				
Metamielócitos.....:	0 %	0 /mm3		0 % 0 - 0
Bastonetes.....:	0 %	0 /mm3		Até 3 % 0 - 200
Segmentados.....:	83 %	13.280 /mm3		60 a 77 % 3.900 - 11.800
Eosinófilos.....:	3 %	480 /mm3		2 a 10% 100 - 1.250
Linfócitos Típicos.....:	13 %	2.080 /mm3		12 a 30% 1.000 - 8.300
Basófilos.....:	0 %	0 /mm3		Até 1 % RAROS
Monócitos.....:	1 %	160 /mm3		3 a 10% 100 - 1.350
Pesquisa de Hematozoário.:				
Observação				Sem alterações
				Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

UREIA

Material SORO

Método CINETICA

Resultado.....: 26,00 mg/dL 10,0 a 60,0 mg/dL

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

CREATININA

Material SORO

Método Enzimatico

Resultado.....: 0,97 mg/dL 0,50 a 1,60 mg/dL

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

ALT

Material SORO

Método CINETICO

Resultado.....: 47 U/L 21 a 102 U/L

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

FOSFATASE ALCALINA

Material SORO

Método COLORIMETRICO

Resultado.....: 49 U/L 10 a 96 U/L

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862