



Nº OS: **73813**

NOME DO ANIMAL: **NALA**

EXAME:

MÉDICO VETERINÁRIO SOLICITANTE: **Lauro Gastaldi**

CLÍNICA: **HOSP.VETERINARIO SANTA INES**

DATA DO EXAME: **21/12/2022 11:14:44**

IDADE: **006Y**

RAÇA: **Srd**

ESPÉCIE: **Felina**

SEXO: **Fêmea**

RESPONSÁVEL: **Eliana Ferreira**

Técnica:

Método: Helicoidal – Multislice

Colimação: 4 x 2mm

Exame:

Tomografia computadorizada do segmento abdômen nas fases pré e pós contraste intravenoso.

Relatório:

Baço com dimensões normais, contornos regulares, apresentando parênquima homogêneo, apenas pequenas áreas de contrastação levemente heterogêneas nas fases mais precoces com homogenização nas fases mais tardias, mais evidentes na face hilar (frequentemente observada no parênquima esplênico), com preenchimento progressivo do parênquima esplênico, sem lesões focais. Não há sinais de trombos intravasculares.

Fígado com morfologia preservada e dimensões normais. Parênquima hepático homogêneo, sem lesões focais. Vasos hepáticos de aspecto habitual. Dilatação das vias biliares intra hepática e extra hepática, um pouco mais evidentes nos lobos mediais e lateral esquerdo, com o ducto hepático comum chegando a medir 0,6 cm de diâmetro, observando-se que o colédoco vai reduzindo progressivamente o calibre, ao longo de um trajeto de 1,6 cm sem a caracterização nítida de lesão focal luminal obstrutiva.

Vesícula biliar levemente distendida por conteúdo hipodenso e homogêneo, com paredes de espessura normal, sem cálculos no seu interior.

Pâncreas com morfologia preservada e parênquima afilado difusamente, sem lesões focais. Ausência de dilatações ductais.

Rins com morfologia preservada e dimensões normais. Parênquima renal homogêneo, sem lesões focais. Não há dilatação dos sistemas coletores. Ausência de nefrolitíase.

Adrenais com morfologia habitual, dimensões normais e parênquima de atenuação característica, sem lesões focais.

Estômago sem repleção, paredes normoespessas. Alças de delgado e cólons sem alterações.

Bexiga com boa repleção, com paredes regulares, sem cálculos no interior.

Útero, cornos uterinos e ovários não caracterizados.

Glândulas ad-anaís pouco preenchidas por conteúdo hipodenso e hiperdenso central, com paredes regulares

Ausência de linfonodomegalias e de líquido livre.

Laudado por:

M.V. Simone Z. Cantoni - CRMV-SP: 11.788

Nº OS: **73813**NOME DO ANIMAL: **NALA**

EXAME:

MÉDICO VETERINÁRIO SOLICITANTE: **Lauro Gastaldi**CLÍNICA: **HOSP.VETERINARIO SANTA INES**DATA DO EXAME: **21/12/2022 11:14:44**IDADE: **006Y**RAÇA: **Srd**ESPÉCIE: **Felina**SEXO: **Fêmea**RESPONSÁVEL: **Eliana Ferreira**