

Bexiga: Moderadamente repleta por conteúdo anecogênico. Parede normoespessa para o grau de repleção (0,14 cm), com margens regulares. Ausência de litíase.

Rins: Em topografia habitual. Dimensões usuais (comprimento: esquerdo: 4,01 cm; direito: 3,78 cm) e contornos regulares. Corticais hiperecogênicas e ecotextura homogênea (Diag dig.: Nefropatia a esclarecer/ outros). Medulares com ecogenicidade e ecotextura preservadas. Manutenção da definição e redução da relação corticomedulares. Sem sinais de hidronefrose ou litíase. (Diag dig.: Nefropatia a esclarecer/ outros)

Adrenais: Não visibilizadas.

Fígado: Dimensões preservadas, com bordas afiladas e superfícies regulares. Ecogenicidade e ecotextura preservadas. Vascularização com calibre e trajeto preservados.

Vesícula biliar e Vias Biliares: Vesícula repleta, com parede fina e regular, conteúdo anecogênico. Vias biliares sem sinais de dilatação.

Baço: Dimensões aumentadas medindo 1,39 cm em topografia de corpo (Esplenomegalia discreta a moderada), com bordas abauladas e superfícies regulares. Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea. (Diag dif.: Esplenite/ Hematopoiese extramedular/ outros).

Estômago: Pouco repleto por gás e ingesta, com paredes normoespessas (0,21 cm) e manutenção do padrão de estratificação parietal. Sem evidências de processo obstrutivo.

Obs.: A Os artefatos de imagem formados por conteúdo gástrico alimentar e gasoso podem impedir a detecção ultrassonográfica de possíveis corpos estranhos. Exames de imagem complementares como radiografia e endoscopia podem ser necessários para tal diagnóstico.

Intestinos: Segmentos parcialmente visibilizados. Manutenção do padrão de estratificação parietal. Intestino delgado com paredes espessas em topografia de jejuno (duodeno: 0,32cm; jejuno: 0,21 - 0,41 cm), apresentando conteúdo intraluminal gasoso e alimentar, peristaltismo habitual (Diag dif.: Jejunita a esclarecer/ outros). Intestino grosso com paredes normoespessas (cólon: desc. 0,11 cm), contendo gás e fezes de aspecto fluido. Sem sinais de corpos estranhos ou processo obstrutivo.

Obs.: Os artefatos de imagem formados pelo conteúdo intraluminal do trato gastrointestinal podem impedir a detecção de possíveis corpos estranhos e limitar avaliação de estruturas anatômicas subjacentes.

Pâncreas: Não visibilizado.

Útero: Parcialmente visibilizado. Diâmetro preservado (corpo: 0,24 cm; corno uterino esquerdo: 0,21 cm; corno uterino direito: não visibilizado). Cornos uterinos apresentando segmentos vazios. Corpo uterino sem conteúdo intraluminal no momento do exame. Paredes uterinas finas e regulares.

Ovários: Formato e dimensões usuais, medindo 0,58 cm (comprimento) o esquerdo e 0,57 cm (comprimento) o direito. Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea.

Cavidade Abdominal: Sem evidências de linfadenomegalia, peritonite ou efusão abdominal.

****O** exame ultrassonográfico possui limitações inerentes a técnica, e modalidades diagnósticas adicionais podem ser necessárias para a elucidação do quadro clínico. Somente o Médico Veterinário responsável está apto para interpretar os resultados do presente exame, sempre em associação com os achados clínicos e laboratoriais do paciente.

