

HEMOGRAMA COMPLETO

		Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL	
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....:	7,13 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....:	16,50 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
Hematócrito.....:	49,50 %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....:	69,42 fL	63,00 a 77,00 fL
H.C.M.....:	23,14 pg	21,00 a 26,00 pg
C.H.C.M.....:	33,33 %	30,00 a 36,00 %
Eritroblasto.....:		
Plaquetas.....:	82.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

Observação

AGREGADOS PLAQUETARIOS ++

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....:	23.500 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Leucócitos Corrigidos....:	23.500 /mm3	

CONTAGEM DIFERENCIAL

Metamielócitos.....:	0 %	0 /mm3	0 %	0 - 0
Bastonetes.....:	0 %	0 /mm3	Até 3 %	0 - 200
Segmentados.....:	80 %	18.800 /mm3	60 a 77 %	3.900 - 11.800
Eosinófilos.....:	1 %	235 /mm3	2 a 10%	100 - 1.250
Linfócitos Típicos.....:	19 %	4.465 /mm3	12 a 30%	780 - 6.400
Basófilos.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	RAROS
Monócitos.....:	0 %	0 /mm3	3 a 10%	100 - 1.350

Pesquisa de Hematozoário.:

Observação

Sem alterações

N° OS: 230100010000529	Paciente: MELISSA	Data: 03/01/2023 15:58
Espécie: CANINA		Raça: S.R.D. CANINO
Sexo: FEMEA	Idade: 9A 3M 0D	
Responsável: JANICE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Requisitante: KAROLINE R. CASTRO	CRMV: 50174	
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 2 / 5

## UREIA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICA	
Resultado.....:	36,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 51,00 mg/dL] [09/12/2021 - 180,0 mg/dL] [02/12/2021 - 36,0 mg/dL] [29/11/2021 - 36,0 mg/dL]	

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## CREATININA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	Enzimatico	
Resultado.....:	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 1,29 mg/dL] [09/12/2021 - 1,05 mg/dL] [02/12/2021 - 0,94 mg/dL] [29/11/2021 - 1,96 mg/dL]	

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## ALT

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICO	
Resultado.....:	235 U/L	21 a 102 U/L
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 230,00 U/L] [09/12/2021 - 93 U/L] [02/12/2021 - 114 U/L] [29/11/2021 - 127 U/L]	

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

HEMOGRAMA COMPLETO

Material	SORO TOTAL	Valor(es) de Referência
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA	55,00 U/L	10 a 96 U/L
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 834,00 U/L] [09/12/2021 - 1527 U/L] [02/12/2021 - 1664 U/L] [29/11/2021 - 1618 U/L]	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina	16,50 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
Hematócrito	49,50 %	38,00 a 47,00 %
SORO HEMOLISADO ++	69,42 fL	63,00 a 77,00 fL
H.C.M.	23,14 pg	21,00 a 26,00 pg
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA	33,33 %	30,00 a 36,00 %
Plaquetas	82.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

PROTEÍNAS TOTAIS

Observação	AGREGADOS PLAQUETARIOS ++	Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
SÉRIE BRANCA	7,4 g/dL	5,3 a 7,7 g/dL
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 12,10 g/dL] [09/12/2021 - 8,5 g/dL] [29/11/2021 - 7,9 g/dL]	6,000 a 17,000 /mm3
Leucócitos Corrigidos	23.500 /mm3	

CONTAGEM DIFERENCIAL

SORO HEMOLISADO ++			
Metamielócitos	0 %	0 /mm3	0 % 0 - 0
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA	0 %	0 /mm3	Até 3 % 0 - 200
Sem alteração	80 %	18.800 /mm3	60 a 77 % 3.900 - 11.800
Eosinófilos	1 %	235 /mm3	2 a 10 % 100 - 1.250

ALBUMINA

Linfócitos típicos	19 %	4.465 /mm3	12 a 30 % 780 - 6.400
Basófilos	0 %	0 /mm3	Até 1 %
Material	SORO	0 %	0 /mm3
Método	COLORIMETRICO		
Resultados de Hematozoário	3,3 g/dL		2,6 a 3,8 g/dL
Observação	Sam alterações		
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 3,51 g/dL] [09/12/2021 - 3,8 g/dL] [29/11/2021 - 3,8 g/dL]		

Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568

SORO HEMOLISADO ++	
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA	
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862	

N° OS: 230100010000529	Paciente: MELISSA	Data: 03/01/2023 15:58
Espécie: CANINA		Raça: S.R.D. CANINO
Sexo: FEMEA	Idade: 9A 3M 0D	
Responsável: JANICE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Requisitante: KAROLINE R. CASTRO	CRMV: 50174	
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 4 / 5

## UREIA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICA	
Resultado.....:	36,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 51,00 mg/dL] [09/12/2021 - 180,0 mg/dL] [02/12/2021 - 36,0 mg/dL] [29/11/2021 - 36,0 mg/dL]	

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## CREATININA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	Enzimatico	
Resultado.....:	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 1,29 mg/dL] [09/12/2021 - 1,05 mg/dL] [02/12/2021 - 0,94 mg/dL] [29/11/2021 - 1,96 mg/dL]	

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## ALT

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICO	
Resultado.....:	235 U/L	21 a 102 U/L
Resultados Anteriores:	[23/11/2022 - 230,00 U/L] [09/12/2021 - 93 U/L] [02/12/2021 - 114 U/L] [29/11/2021 - 127 U/L]	

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

N° OS: 230100010000529	Paciente: MELISSA	Data: 03/01/2023 15:58
Espécie: CANINA		Raça: S.R.D. CANINO
Sexo: FEMEA	Idade: 9A 3M 0D	
Responsável: JANICE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Requisitante: KAROLINE R. CASTRO	CRMV: 50174	
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 5 / 5

## FOSFATASE ALCALINA

Valor(es) de Referência

Material SORO

Método COLORIMETRICO

Resultado.....: 55,00 U/L 10 a 96 U/L

Resultados Anteriores: [23/11/2022 - 834,00 U/L] [09/12/2021 - 1527 U/L] [02/12/2021 - 1664 U/L] [29/11/2021 - 1618 U/L]

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## PROTEINAS TOTAIS

Valor(es) de Referência

Material SORO

Método COLORIMETRICO

Resultado.....: 7,4 g/dL 5,3 a 7,7 g/dL

Resultados Anteriores: [23/11/2022 - 12,10 g/dL] [09/12/2021 - 8,5 g/dL] [29/11/2021 - 7,9 g/dL]

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## ALBUMINA

Valor(es) de Referência

Material SORO

Método COLORIMETRICO

Resultado.....: 3,3 g/dL 2,6 a 3,8 g/dL

Resultados Anteriores: [23/11/2022 - 3,51 g/dL] [09/12/2021 - 3,8 g/dL] [29/11/2021 - 3,8 g/dL]

SORO HEMOLISADO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862