

HEMOGRAMA COMPLETO

		Valor(es) de Referência	
Material	SANGUE TOTAL		
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA			
Eritrócitos.....:	6,66 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3	
Hemoglobina.....:	15,70 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl	— • —
Hematócrito.....:	43,50 %	38,00 a 47,00 %	— • —
V.C.M.....:	65,32 fL	63,00 a 77,00 fL	
H.C.M.....:	23,57 pg	21,00 a 26,00 pg	
C.H.C.M.....:	36,09 %	30,00 a 36,00 %	
Eritroblasto.....:			
Plaquetas.....:	165.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3	

ObservaçãoAGREGADOS PLAQUETARIOS +++

SÉRIE BRANCA			
Leucócitos.....:	7.600 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3	— • —
Leucócitos Corrigidos....:	7.600 /mm3		

CONTAGEM DIFERENCIAL			
Metamielócitos.....:	0 %	0 /mm3	0 % 0 - 0
Bastonetes.....:	0 %	0 /mm3	Até 3 % 0 - 200
Segmentados.....:	88 %	6.688 /mm3	60 a 77 % 3.900 - 11.800
Eosinófilos.....:	1 %	76 /mm3	2 a 10% 100 - 1.250
Linfócitos Típicos.....:	11 %	836 /mm3	12 a 30% 780 - 6.400
Basófilos.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 % RAROS
Monócitos.....:	0 %	0 /mm3	3 a 10% 100 - 1.350

Pesquisa de Hematozoário.: PRESENÇA DE MICROFILÁRIAS  
ObservaçãoSem alterações

N° OS: 230200010003836

Espécie: CANINA

Sexo: FEMEA

Responsável: JOELMA DOS SANTOS CAVALCANTI

Requisitante: NATHALIA M HITOS ZAMBONINI

Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE

Paciente: NINA

Idade: 8A 8M 17D

CRMV: 54474

Data: 23/02/2023 12:45

Raça: S.R.D. CANINO

Página: 2 / 7

UREIA

Material SORO

Método CINETICA

Resultado.....: 36,00 mg/dL 10,0 a 60,0 mg/dL

SORO HEMOLISADO ++++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568

CREATININA

Material SORO

Método Enzimatico

Resultado.....: 1,04 mg/dL 0,50 a 1,60 mg/dL

SORO HEMOLISADO ++++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568

ALT

Material SORO

Método CINETICO

Resultado.....: 202 U/L 21 a 102 U/L

SORO HEMOLISADO ++++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568

FOSFATASE ALCALINA

Material SORO

Método COLORIMETRICO

Resultado.....: 134 U/L 10 a 96 U/L

SORO HEMOLISADO ++++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568

HEMOGRAMA COMPLETO

Material	SORO TOTAL	Valor(es) de Referência
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA	7,2 g/dL	5,3 a 7,7 g/dL
Eritrócitos	6,66 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina	15,70 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
SORO HEMOLISADO +++++	43,50 %	38,00 a 47,00 %
Hematócrito	65,32 fl	63,00 a 77,00 fl
VALORES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA	23,57 pg	21,00 a 26,00 pg
C.H.C.M.	36,99 %	36,00 a 46,00 %

ALBUMINA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	COLORIMETRICO	
Observação	AGREGADOS PLAQUETARIOS +++	
Resultado	3,6 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos	7.600 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
SORO HEMOLISADO +++++	7.600 /mm3	
Leucócitos Corrigidos		

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
CONTAGEM DIFERENCIAL		
Metamielócitos	0 %	0 /mm3
Bastonetes	0 %	0 /mm3
Segmentados	88 %	6.688 /mm3
Eosinófilos	1 %	76 /mm3
Linfócitos Tipicos	11 %	836 /mm3
Basófilos	0 %	0 /mm3
Monócitos	0 %	0 /mm3

Pesquisa de Hematozoário: PRESENÇA DE MICROFILÁRIAS  
Observação: Sem alterações

N° OS: 230200010003836	Paciente: NINA	Data: 23/02/2023 12:45
Espécie: CANINA		Raça: S.R.D. CANINO
Sexo: FEMEA	Idade: 8A 8M 17D	
Responsável: JOELMA DOS SANTOS CAVALCANTI		
Requisitante: NATHALIA M HITOS ZAMBONINI	CRMV: 54474	
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 4 / 7

## UREIA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICA	
Resultado.....:	36,00 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

## CREATININA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	Enzimatico	
Resultado.....:	1,04 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

## ALT

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICO	
Resultado.....:	202 U/L	21 a 102 U/L
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

## FOSFATASE ALCALINA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	COLORIMETRICO	
Resultado.....:	134 U/L	10 a 96 U/L
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

HEMOGRAMA COMPLETO		Valor(es) de Referência	
Material	SORO TOTAL		
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA .....	7,2 g/dL	5,3 a 7,7 g/dL	
Eritrócitos.....	6,66 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3	
Hemoglobina.....	15,70 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl	—+•+—
SORO HEMOLISADO +++++.....	43,50 %	38,00 a 47,00 %	—+•+—
Hematócrito.....	65,32 fl	63,00 a 77,00 fl	
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA.....	23,57 pg	21,00 a 26,00 pg	
H.C.M.....	36,99 pg	36,00 a 36,00 pg	
C.H.C.M.....	36,99 %	36,00 a 36,00 %	
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568			
ALBUMINA		Valor(es) de Referência	
Plaquetas.....	165.000 /mm3	200.000 a 400.000 /mm3	
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Observação	AGREGADOS PLAQUETARIOS +++		
Resultado.....	3,6 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL	
SÉRIE BRANCA			
Leucócitos.....	7.600 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3	—+•+—
SORO HEMOLISADO +++++.....	7.600 /mm3		
Leucócitos Corrigidos.....			
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA.....			
CONTAGEM DIFERENCIAL		Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568	
Metamielócitos.....	0 %	0 /mm3	
Bastonetes.....	0 %	0 /mm3	Até 3 % 0 - 200
Segmentados.....	88 %	6.688 /mm3	60 a 77 % 3.900 - 11.800
Eosinófilos.....	1 %	76 /mm3	2 a 10% 100 - 1.250
Linfócitos Tipicos.....	11 %	836 /mm3	12 a 30% 780 - 6.400
Basófilos.....	0 %	0 /mm3	Até 1 % RAROS
Monócitos.....	0 %	0 /mm3	3 a 10% 100 - 1.350
Pesquisa de Hematozoário.....	PRESENÇA DE MICROFILÁRIAS		
Observação	Sem alterações		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568			

N° OS: 230200010003836	Paciente: NINA	Data: 23/02/2023 12:45
Espécie: CANINA		Raça: S.R.D. CANINO
Sexo: FEMEA	Idade: 8A 8M 17D	
Responsável: JOELMA DOS SANTOS CAVALCANTI		
Requisitante: NATHALIA M HITOS ZAMBONINI	CRMV: 54474	
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 6 / 7

## UREIA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICA	
Resultado.....:	36,00 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

## CREATININA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	Enzimatico	
Resultado.....:	1,04 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

## ALT

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICO	
Resultado.....:	202 U/L	21 a 102 U/L
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

## FOSFATASE ALCALINA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	COLORIMETRICO	
Resultado.....:	134 U/L	10 a 96 U/L
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

N° OS: 230200010003836	Paciente: NINA	Data: 23/02/2023 12:45
Espécie: CANINA		Raça: S.R.D. CANINO
Sexo: FEMEA	Idade: 8A 8M 17D	
Responsável: JOELMA DOS SANTOS CAVALCANTI		
Requisitante: NATHALIA M HITOS ZAMBONINI	CRMV: 54474	
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 7 / 7

## PROTEINAS TOTAIS

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	COLORIMETRICO	
Resultado.....:	7,2 g/dL	5,3 a 7,7 g/dL
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		

## ALBUMINA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	COLORIMETRICO	
Resultado.....:	3,6 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL
SORO HEMOLISADO ++++		
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA		
Assinado eletronicamente por M.V MARIANA BOCALINI DE LACERDA - CRMV/SP: 37568		