

HEMOGRAMA COMPLETO

		Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL	
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....:	4,77 milhões/mm3	5,50 a 8,5 milhões/mm3
Hemoglobina.....:	10,20 g/dl	12,00 a 18,00 g/dl
Hematócrito.....:	32,50 %	37,00 a 55,00 %
V.C.M.....:	68,13 fL	60,00 a 77,00 fL
H.C.M.....:	21,38 pg	21,00 a 25,00 pg
C.H.C.M.....:	31,38 %	30,00 a 36,00 %
Eritroblasto.....:		
Plaquetas.....:	364.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

Observação

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....:	5.250 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Leucócitos Corrigidos....:	5.250 /mm3	

CONTAGEM DIFERENCIAL

Metamielócitos.....:	0 %	0 /mm3	0 %	0 - 0
Bastonetes.....:	0 %	0 /mm3	Até 3 %	0 - 200
Segmentados.....:	72 %	3.780 /mm3	60 a 77 %	3.900 - 11.800
Eosinófilos.....:	0 %	0 /mm3	2 a 10%	100 - 1.250
Linfócitos Típicos.....:	21 %	1.102 /mm3	12 a 30%	1.000 - 8.300
Basófilos.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	RAROS
Monócitos.....:	7 %	367 /mm3	3 a 10%	100 - 1.350

Pesquisa de Hematozoário.: NÃO FORAM OBSERVADOS NESTA AMOSTRA.  
Observação Sem alterações

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

N° OS: 230400010001338	Paciente: NENEM	Data: 10/04/2023 18:09
Espécie: CANINA		Raça: S.R.D. CANINO
Sexo: FEMEA Idade: 3A 6M 0D		
Responsável: JAQUELINE BORGES PEREIRA		
Requisitante: CESAR CAMPOS	CRMV: 50483	
Convênio: ANCLIVEPA OSASCO II - PQ INDU		Página: 2 / 3

## UREIA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método CINETICA		
RESULTADO.....:	20,00 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Resultados Anteriores:	[27/02/2023 - 12,00 mg/dL]	

SORO LIPEMICO +

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## CREATININA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método Enzimatico		
RESULTADO.....:	0,59 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Resultados Anteriores:	[27/02/2023 - 0,77 mg/dL]	

SORO LIPEMICO +

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## ALT

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método CINETICO		
RESULTADO.....:	29 U/L	21 a 102 U/L
Resultados Anteriores:	[27/02/2023 - 24 U/L]	

SORO LIPEMICO +

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## FOSFATASE ALCALINA

Material **SORO**

Método **COLORIMETRICO**

RESULTADO.....: **71 U/L** 10 a 96 U/L

Resultados Anteriores: [27/02/2023 - 108 U/L]

SORO LIPEMICO +

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## ALBUMINA

Material **SORO**

Método **COLORIMETRICO**

RESULTADO.....: **2,8 g/dL** 2,6 a 3,8 g/dL

Resultados Anteriores: [27/02/2023 - 3,3 g/dL]

SORO LIPEMICO +

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862