

Bexiga: Baixa repleção líquida, conteúdo anecogênico, discreta a moderada quantidade de sedimentos. Parede normoespessa para o grau de repleção (0,13 cm), com margens regulares. Ausência de litíase.

Rins: Em topografia habitual. Dimensões usuais (comprimento: esquerdo: 3,58 cm; direito: 3,48 cm) e contornos regulares. Corticais hiperecogênicas e ecotextura homogênea. Medulares com ecogenicidade e ecotextura preservadas. Manutenção da definição e redução da relação corticomedulares. Sem sinais de hidronefrose ou litíase. (Nefropatia bilateral discreta - Diag. dif.: Deposição de gordura comum na espécie felina / Inflamatório / outros).

Adrenais: Formato, ecogenicidade e ecotextura preservados bilateralmente. Adrenal esquerda com dimensões habituais, medindo 0,26 x 0,25 x 0,87 cm (espessura do polo caudal x espessura do polo cranial x comprimento). Adrenal direita não visibilizada.

Fígado: Dimensões preservadas, com bordas afiladas e superfícies regulares. Ecogenicidade aumentada e ecotextura preservadas. Vascularização com calibre e trajeto preservados. (Hepatopatia leve - Diag. dif.: Infiltração gordurosa / outros)

Vesícula biliar e Vias Biliares: Vesícula repleta, com parede fina e regular medindo, conteúdo anecogênico. Vias biliares sem sinais de dilatação.

Baço: Dimensões aumentadas medindo 1,14 cm em topografia de corpo, com bordas afiladas e superfícies regulares. Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea. (Esplenomegalia discreta - Diag. dif: Esplenite / outros).

Estômago: Repleto por gás e ingesta, com paredes normoespessas (0,13 cm) e manutenção do padrão de estratificação parietal. Sem evidências de processo obstrutivo.

Obs.: A Os artefatos de imagem formados por conteúdo gástrico alimentar e gasoso podem impedir a detecção ultrassonográfica de possíveis corpos estranhos. Exames de imagem complementares como radiografia e endoscopia podem ser necessários para tal diagnóstico.

Intestinos: Segmentos parcialmente visibilizados. Manutenção do padrão de estratificação parietal. Intestino delgado com paredes normoespessas (duodeno: 0,26 cm; jejuno: 0,15 - 0,23 cm), apresentando conteúdo gasoso e alimentar intraluminal em duodeno e jejuno, peristaltismo habitual. Intestino grosso com paredes normoespessas (cólon: asc. 0,12 cm / desc. 0,13 cm), contendo gás e fezes de aspecto ultrassonográfico usual. Sem sinais de corpos estranhos ou processo obstrutivo.

Obs.: Os artefatos de imagem formados pelo conteúdo intraluminal do trato gastrointestinal podem impedir a detecção de possíveis corpos estranhos e limitar avaliação de estruturas anatômicas subjacentes.

Pâncreas: Parcialmente visibilizado em lobo direito. Contornos regulares e dimensões preservadas (espessura: 0,67 cm). Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea.

Testículos: Não visibilizados.

Cavidade Abdominal: Sem evidências de linfadenomegalia, peritonite ou efusão abdominal.

****O** exame ultrassonográfico possui limitações inerentes a técnica, e modalidades diagnósticas adicionais podem ser necessárias para a elucidação do quadro clínico. Somente o Médico Veterinário responsável está apto para interpretar os resultados do presente exame, sempre em associação com os achados clínicos e laboratoriais do paciente.